

# Estudio nacional sobre vacunación antigripal en población menor de 65 años, embarazadas y personal sanitario. Campaña 2019-2020

Nº 456

Magro Horcajada, MC<sup>1,2</sup>, Bernardo Fernández, I<sup>1,2</sup>, Celada Carrizo, A<sup>1</sup>, Ruiz Vázquez, A<sup>1,2</sup>, Molinero, A<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup> Grupo de trabajo enfermedades infecciosas e inmunología de SEFAC. <sup>2</sup> Farmaceuticos comunitarios. <sup>3</sup> Vicepresidenta de SEFAC.

► **Palabras clave:** gripe; farmacias comunitarias; cobertura vacunal

## Justificación

La vacunación antigripal es la medida más efectiva de prevención frente a la gripe. Su objetivo es disminuir el efecto de la enfermedad en la comunidad en términos de mortalidad y morbilidad. La vacunación antigripal NO es únicamente una actividad preventiva de la población mayor de 65 años, sino también de pacientes por debajo de esta edad con patologías asociadas, embarazadas, personal sanitario y población sana. En España la cobertura vacunal en la campaña 2018-2019 fue del 22,8 % en población entre 60-64 años, 33,9% en profesionales sanitarios y 38,5 % en embarazadas. La vacunación previno el 40% de admisiones a UCI y el 38 % de defunciones atribuibles a gripe. Por tanto, tiene consecuencias sociales y económicas importantes debidas principalmente al absentismo laboral y escolar. El objetivo de la OMS es conseguir que la cobertura vacunal en profesional sanitario y embarazadas supere 40 %. Desde SEFAC se elaboró una encuesta destinada a a estos grupos de población.

## Objetivos

Conocer la cobertura vacunal antigripal en población menor de 65 años, grupos de riesgo y embarazadas en la campaña 2019-2020.

## Material y método

Estudio descriptivo transversal llevado a cabo en farmacias comunitarias de todas las CCAA.

SEFAC ofreció la participación a socios y no socios. Mínimo 140 farmacias participantes. Se solicitó a cada farmacéutico la inclusión al menos 10 cuestionarios para recibir el certificado de investigador. Sesión formativa en *streaming*.

### MATERIAL

Se diseñó un Cuaderno de Recogida de Datos (CRD) que incluía incluía datos epidemiológicos y de salud mínimos y 10 preguntas.

Las farmacias recibieron en formato PDF:

- Cartel de la iniciativa para colocarlo en la farmacia.
- Cuestionario.
- Hoja de Recomendaciones SEFAC para la población.
- Hoja de derivación al médico (para utilizar en caso necesario).

Los datos se registraron en [www.investigacionsefac.org](http://www.investigacionsefac.org)

**Población diana:** usuarios de la farmacia.

**Duración:** 21 octubre 2019 - 21 enero 2020.

**Tamaño muestral:** 500 pacientes.

Análisis estadístico mediante STATAMP13.1.

## Resultados


418 pacientes respondieron a un cuestionario en 138 farmacias ubicadas en 37 provincias de España. Se ha incrementado en esta campaña un 11% la cobertura vacunal con respecto a los últimos 3 años (de un 45% a un 56%). La distribución de pacientes vacunados en nuestra muestra ha sido: mujeres (64%), niños entre 2-17 años (10%), pacientes entre 30-55 años (39%), 60-64 años (29%), embarazadas (7%), personal sanitario (35%), enfermos crónicos (12%), convivientes con pacientes de riesgo (25%), cuidadores (8%). Los pacientes que han padecido gripe previa se vacuna un 10% más que aquellos que no la han padecido. La vacunación en zona rural solo es del 13%.

## Conclusiones


El farmacéutico comunitario junto con el resto de profesionales sanitarios y la Administración debe implicarse más en mejorar la cobertura vacunal frente a la gripe desarrollando nuevas estrategias y herramientas de apoyo que ayuden a incrementar estas bajas coberturas en población de riesgo, embarazadas y profesional sanitario. Dar ejemplo vacunándose sería una de las primeras estrategias a implementar.

✓ El rol del farmacéutico en la recomendación de la vacunación ha pasado del **13,0%** en la campaña 2018/2019 al **24,0%** en la campaña 2019/2020.

Intención de vacunarse CAMPAÑA 2019-2020



Intención de vacunarse en función de la Edad %



Lugar de vacunación

