MADRID2022
Conectados al paciente

X CONGRESO NACIONAL
DE FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS
5-7 MAYO
Centro de Convenciones Norte IFEMA

CRIBADO DE COVID-19 EN UNA FARMACIA COMUNITARIA

125

Monllor Córcoles B[1,2], Córcoles Ferrándiz M[1,3].
[1] Farmacéutica Comunitara en Alcoy (Alicante); [2] Miembro del grupo de Dolor y HTA-RV SEFAC
[3]Coordinadora grupo de trabajo de Dolor SEFAC

Justificación

Las pruebas rápidas de antígenos (PRA) es una de las herramientas para el control de la progresión de la pandemia de COVID-19, se considera una herramienta de diagnóstico rápido de casos positivos, útil para conseguir el objetivo de ampliar la capacidad diagnóstica.
La agencia española de medicamentos y productos sanitarios (AEMPS) comunica el 30-abril-2021 aprobación y modificación del real decreto 1662/2000 sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Por el que las pruebas de autodiagnóstico de la COVID-19 quedan exentas de prescripción. El 22 - julio -2021 se inicia la dispensación en Farmacia comunitaria (FC). Una parte de la población necesita ayuda en la realización de las PRA y solicitan la realización de estas por parte del farmacéutico.

Objetivos

- Evaluar la necesidad que tiene la población del farmacéutico en la realización de PRA ya sea en la FC o en domicilio.
- Conocer el perfil del paciente que solicita dichas pruebas.

Material y Método

Estudio observacional transversal realizado en una FC de Alcoy por 2 farmacéuticas, (29-10-2021 al 28-02-2022).
Se realiza la PRA en la farmacia habilitando una zona, o en domicilio, con medidas de protección necesarias, a todo paciente que lo solicita.
Se realiza la prueba con Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card, XIAMEN BOSON BIOTECH CO y se registra en la Plataforma SEFAC e_XPERT: datos demográficos, síntomas (tos seca, fiebre, cefalea, diarrea, fatiga, disnea, mialgia, náuseas, odinofagia,), contacto con positivo COVID 19 y realización de PRA en domicilio.
Análisis estadístico con Microsoft Excel[R].

Resultados

Se ha realizado PRA a 70 pacientes, cuya edad media era 46 años

El grupo de 30 a 40 años el que contaba con mayor número (19).





Los síntomas disnea (0), tos seca (8), fiebre (6), cefalea (13), diarrea (1), fatiga (4), mialgia (1), nauseas o vómitos (2), odinofagia (8).



23 de ellos habían sido contacto estrecho con positivos en COVID 19.

Se realizaron en domicilio 20 PRA de los que 11 eran mayores de 60 años.

A 7 de los positivos se les realizó la prueba en domicilio.

Conclusiones

El farmacéutico es requerido por la población para la realización del cribado del COVID 19 por lo que es necesario un servicio profesional farmacéutico.
La población necesita atención domiciliaria en el cribado del COVID 19.

Palabras claves: Cribado; Farmacéutico; Covid.