# Criterios de derivación a un servicio médico en el I-VALOR

I-VALOR
el valor de la indicación farmacéutica

**Luis Salar Ibañez[1], Jesús Gómez Martínez[2], Teresa Eyaralar Riera[3], Antonio Barbero González[4], Rosa Prats Mas[5], José Espejo Guerrero[6]**

[1] Farmacéutico Comunitario en Valencia, [2] Farmacéutico comunitario en Barcelona, [3] Farmacéutica comunitaria en Carbayin Alto (Asturias), [4] Farmacéutico comunitario en Madrid , [5] Farmacéutica comunitaria en Denia (Alicante), [6] Farmacéutico comunitario en Adra (Almería).

Promueve
Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria
SEFAC
**Nº 41**

*Palabras clave:* Indicación farmacéutica, servicio profesional farmacéutico

## Introducción

La primera decisión que hay que tomar ante una demanda de Indicación Farmacéutica es si debemos derivar al médico o podemos atenderlo nosotros. De esta decisión depende la seguridad del paciente

## Objetivo

Estudiar las derivaciones al médico en los pacientes del estudio I-VALOR

## Metodología

Se seleccionaron 5 problemas de salud y se consensuaron son sociedades científicas médicas los criterios de derivación.
Cuando el paciente solicitaba el servicio de IF se comprobaba si el paciente cumplía alguno de esos criterios debía ser derivado, pero el farmacéutico podía no hacerlo si así lo consideraba. El paciente podía rechazar la derivación.
Los datos se registraban en la web www.ivalor.es

## Resultados

**Pacientes con criterios de derivación**




**Pacientes a los que decidimos derivar**




**Aceptan derivación**




Finalmente derivamos a 11.007 pacientes, el 29% del total

## Derivaciones según edad

Los pacientes entre 15 y 65 años son los que menos criterios de derivación tienen, a los que menos queremos derivar y los que más rechazan la derivación

Pacientes con criterios de derivación




Pacientes a los que queremos derivar




Pacientes que aceptan la derivación




## Derivaciones según quien consulta

Cuando viene el cuidador encontramos más criterios de derivación, queremos derivar más y nos lo rechaza menos

Criterios de derivación según quién consulta




Pacientes a los que queremos derivar según consulta




Pacientes que aceptan la derivación según quién consulta




## Discusión

Los Criterios de Derivación consensuados son orientativos, no son vinculantes. Hay situaciones en las que el farmacéutico decide no aplicarlos. Y en otras es el paciente el que rechaza la derivación.

## Conclusión

Los criterios de derivación consensuados con sociedades científicas son muy útiles, pero no se aplican en el 100% de los casos.

Colabora
CORREO FARMACÉUTICO

Avalan
anefp Autocuidado de la Salud
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica (CTS-131) Universidad de Granada
Fundación Pharmaceutical Care España

Patrocinan
Alcon a Novartis company
Almirall Soluciones pensando en ti
cinfa Nos mueve la vida
ferrer
SANOFI