

MEPIFILINA:USO Y CONOCIMIENTOS DEL PACIENTE



Patricia Gómez Mariño, Elena Touriño Baliña, Rocío Portal Davila, Ángel Soliño Comedeiro

etourinob@cofpo.org

Introducción:

Una de las funciones de la oficina de farmacia es proporcionar al paciente una información mínima necesaria sobre los medicamentos y velar sobre su uso adecuado y seguro.

Después de la resolución del **BOE de 17 de agosto de 2012**, por la cual quedan **excluidos de la prestación farmacéutica los mucolíticos, expectorantes y antitusígenos**, se disparó sospechosamente la prescripción de mepifilina, en cuya ficha técnica figura como única indicación el tratamiento de la broncoconstricción en casos de bronquitis aguda y crónica.

Objetivos:

- **Disponer de datos reales** en esta farmacia sobre el **aumento de las dispensaciones** de mepifilina antes y después de dicha resolución.
- **Conocer el motivo de la solicitud** del medicamento.
- **Averiguar la información que el paciente** tiene de este fármaco.

Método:

El presente trabajo consta de 2 partes:

- **Estudio observacional retrospectivo** examinando el número de dispensaciones realizadas en la farmacia Elena Touriño Baliña de mepifilina en los **últimos 10 años**.
- Por otra parte en el periodo 19 de febrero-19 de marzo del presente año se realiza una recogida de datos a todo aquel que acude a la farmacia para que se le dispense mepifilina. Se trata de un **estudio descriptivo transversal**.

Se les hacen diferentes preguntas ante la solicitud del medicamento:



- ¿Para quién es?
- ¿Sabe para qué es?
- ¿Por qué lo solicita? Diferenciando si se la ha pedido el paciente al médico, se la ha prescrito él o si se trata de automedicación.

Resultados:

Los pacientes eran **7 hombres y 17 mujeres** y sus **edades** fluctúan entre los **8 meses y los 90 años**.



Los **pacientes encuestados fueron 24**, no realizando 10 que no pudieron dispensarse por fallo de suministro en el último mes.



Hubo **13 dispensaciones no realizadas**:

- **3 casos** no se realizó la dispensación porque el **paciente no quiso**.
- **10** por **falta de suministro**.

Discusión y conclusiones:

Es llamativo que el 90% de los pacientes **desconoce para qué es realmente el medicamento**, aunque no disponemos de la información real proporcionada en la consulta médica, ni del diagnóstico de cada caso.

Se pone de manifiesto que **el paciente adolece de la información mínima necesaria del fármaco al llegar a la farmacia** y que es **aquí donde se ha de proporcionar**.

A partir de la exclusión de la prestación farmacéutica de expectorantes, mucolíticos y antitusígenos, se han disparado las dispensaciones de mepifilina, incluida en la prestación farmacéutica.

En la mayoría de los casos **la iniciativa de la solicitud de la mepifilina parte del médico** y no del propio paciente.