Fecha:_____ Cod. Farmacia: _____ Cod. Investigador: _____ Número paciente: _____

L. RESPIMAT®

L0 ☐ No retira embalaje secundario.

Prepara el cartucho para su uso:

L1 ☐ No retira la base transparente presionando el cierre de seguridad.
L2 ☐ No empuja el extremo estrecho del cartucho en el inhalador hasta oír un "clip". Mejor sobre superficie firme.
L3 ☐ No coloca nuevamente la base transparente.

Uso del inhalador la primera vez:

L4 ☐ No sujeta el inhalador en posición vertical.
L5 ☐ No gira la base en la dirección de las flechas hasta oír un "clip".
L6 ☐ No abre la tapa.
L7 ☐ No dirige el inhalador hacia el suelo y presiona el botón de liberación de dosis.
L8 ☐ No cierra la tapa.
L9 ☐ No repite estos pasos hasta que salga una nube.
L10 ☐ No repite los pasos 3 veces más.

Uso del inhalador después de la primera vez:

L11 ☐ No sujeta el inhalador en posición vertical.
L12 ☐ No gira la base en la dirección que marcan las flechas hasta oír un "clip".
L13 ☐ No abre la tapa completamente.
L14 ☐ No espira lenta y profundamente.
L15 ☐ No cierra los labios alrededor del final de la boquilla o tapa las válvulas de aire.
L16 ☐ No comienza a inspirar lenta y profundamente.
L17 ☐ No presiona el botón de liberación de dosis.
L20 ☐ No sigue inspirando hasta que pueda.
L21 ☐ No retira el inhalador de la boca.
L22 ☐ No mantiene la respiración durante 10 segundos o hasta que le sea posible.
L23 ☐ No repite estos pasos otra vez. (No sabe que son dos administraciones para completar la dosis)
L24 ☐ No cierra la tapa.

¿Sabe cómo limpiarlo?

L18 ☐ No sabe que debe limpiar la boquilla y la parte metálica que está dentro de la misma una vez a la semana con un trapo húmedo o un pañuelo.

¿Sabe cuándo se agota?

L19 ☐ No sabe que tiene un indicador de dosis. Cuando está al final de la zona roja está vacío y se bloquea.

Recordar que si no lo usa durante más de 3 meses, lo tiene que desechar.

Anexo 5 *Hoja de evaluación del sistema Respimat®. (Inhalador en nube de vapor)*